西安市生态环境局高陵分局 关于西安束能一般零部件加工制造环境影响 报告表的批复

西安束能航空装备有限公司:

你单位《西安東能航空装备有限公司西安東能一般零部件加工制造环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范,结合专家对《报告表》的评估意见,经我局审查通过,批复如下:

- 一、项目概况。项目租赁西安德益建设工程有限公司厂房 600平方米,购置以电阻炉、真空炉、渗氮炉、井式炉生产设 备共计16台,新建2条真空热处理生产线,建成后年加工生 产相关零部件20000件/套。
- 二、该项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施 后,对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此,我局原则同 意你单位《报告表》中所列建设项目拟采取的环保措施。

三、项目运行管理中应重点做好以下工作

(一) 强化水污染防治措施

项目生活污水依托化粪池处理,满足《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)B级标准后,通过市政污水管网排入西安市 第八污水处理厂。

(二) 严格落实大气污染防治措施

项目淬火油使用过程中会产生油雾(主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃),经油雾静电净化器处理后,通过15m高排气筒排放,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)限值要求;渗氮过程中会有少量氨气逸散,加强通风,车间内无组织排放,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求。

(三) 加强噪声污染防治措施

项目噪声主要为设备运行噪声,采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振、加强设备管理与维护等降噪措施,厂界噪声 贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准要求。

(四) 严格落实固废污染防治措施

项目生活垃圾分类收集,交由环卫部门处理;废边角料、不合格品收集破碎后回用于生产;金属零部件清洗废水、废机油、废活性炭、废含油抹布手套等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求,分类暂存于危废贮存库,定期交有资质单位处置。

四、严格执行环境保护"三同时"制度,落实各项环境保护措施。按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试

行)》要求,由西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队负责该项目的事中事后日常监督管理。

五、项目竣工后,你单位须按规定申领排污许可证,并按 有关程序自行开展竣工环保验收。

六、环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点和环保措施发生重大变动的,且可能导致不利环境影响加重的,应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,超过5年方决定工程开工建设的,环境影响报告表应当报我局重新审核。

七、你单位应将环评批复及报告原件于2个工作日内报西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队进行备案,并按规定接受生态环境部门的监督检查。

八、按照大气污染防治法相关规定,在重污染天气应急响应期间,你单位应按照省市重污染天气应急预案和减排要求, 停止相关生产活动。

九、项目新增主要污染物总量控制指标应按照国家及陕西省规定实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代,"十四五"期间如国家有 VOCs 总量指标管理新规定从其规定执行。

西安市生态环境局高陵分局 2025年1月10日